



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	
ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ	1125 Kgr (15 ΑΤΟΜΑ)
ΣΤΑΣΕΙΣ	2
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	0.63 m/sec
ΟΔΗΓΟΙ	125x82x16
ΙΣΧΥΣ	22 Hp
ΘΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ
ΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	220/380V
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ	4Φ12
ΕΜΒΟΛΟ	120-9
ΤΡΟΧΑΛΙΑ	Φ480
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	250 lt/min


ΘΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΙΣΟΓΕΙΟ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50)



ΚΑΤΟΨΗ ΦΡΕΑΤΟΣ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10)



ΤΟΜΗ ΦΡΕΑΤΟΣ
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50)



ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΘΕΣΗ:	ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ - Δ.Δ.ΥΔΡΟΥΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΕΡΓΟ:	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
-------	--

ΜΕΛΕΤΗ:	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
---------	----------------------

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	AN-1
---------------	--------------	------

ΚΛΙΜΑΚΑ:	1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΕΛΕΓΧΟΣ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
		<div>ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΠΛ./ΚΟΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΝΟΣ & ΜΗΧ/ΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - Α.Μ. ΤΕΕ/89424 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΤΗΤΗΣ - Α.Μ. ΕΠΕΛΠ/5730 ΑΥΓΗΣ 57 ΝΕΟ ΠΕΡΙΣΤΕΙΟ 14101 ΤΗΛ: 210 2840689 - FAX: 210 2823110 ΑΦΜ: 075756301 - ΔΟΥΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ</div> <div>ΤΕΧΝΙΚΟ Π. ΧΑΤΖΗΜΑΝΑΣ & ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Μ. ΤΕΕ 13893 ΑΥΓΗΣ 57 ΝΕΟ ΠΕΡΙΣΤΕΙΟ 14101 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 2840689 FAX: 210 2823110 ΑΦΜ: 997702010 ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ</div>